

Pojistkové odpínače a odpojovače

Naše pojistkové odpínače NH se doplňují se systémem skříní univers N. Poznáte to při každodenní montáži! Odpínače lze namontovat jednodušeji a rychleji, bez použití nástrojů můžete přístroje také libovolně přestavovat. Přednosti pojistkových odpínačů Hager jsou například v možnosti otočení vývodů při použití sběrnic, dále lze namontovat všechny odpínače na sběrnice ve stejné úrovni. Odpínač Hager LT050 je jeden z nejužších odpínačů v trhu a je v pravém slova smyslu přítkem pro ostatní.



	Page
Řadové pojistkové odpínače NH	3
Svislé pojistkové odpínače velikosti NH00	8
Svislé pojistkové odpínače NH velikosti 1-3	9
Svislé pojistkové odpínače NH velikosti 2-3, speciální konstrukce	10
Příslušenství pro svislé pojistkové odpínače NH	11
NH pojistkové spodky	13
Pojistkové vložky NH s dvojitou signalizací, char. aM , 690 V~	15
Montážní pojistkové spodky D/D0	16
Pojistkové spodky D/D0	18
Pojistkové odpínače s vypínačem D/D0	20
Pojistkové vložky Dx/D0x	21
Pojistkové odpojovače a válcové pojistkové vložky	26



LT0050

Pojistkové odpínače NH000 do 100A na DIN lištu

- Provedení:** - Plombovatelné
- Upevnění na lištu DIN
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH000 pojistkový odpínač 3x100A na lištu DIN, 50mm ²	1	LT0050



LT0054

Pojistkové odpínače NH000 do 100A na přípojnice s roztečí 40 mm

- Provedení:** - Plombovatelné
- Upevnění na přípojnice 12 x 5/10 s roztečí 40 mm
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 40mm, spodem 50mm ²	1	LT0054



LT0056

Pojistkové odpínače NH000 do 100A na přípojnice s roztečí 60 mm

- Provedení:** - Plombovatelné
- Upevnění na přípojnice 12-30 x 5/10 s roztečí 60 mm
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm ²	1	LT0056
NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem/vrchem 50mm ²	1	LT0057



LT050

Pojistkové odpínače NH00 do 160A na DIN lištu

- Provedení:** - Plombovatelné
- Upevnění na lištu DIN
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, 95mm ²	1	LT050
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, 3x16mm ²	1	LT051
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, M8	1	LT052



LT053

Pojistkové odpínače NH00 do 160A na přípojnice s roztečí 40 mm

- Provedení:** - Plombovatelné
- Na přípojnice 12 x 5/10 s roztečí 40 mm
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, M8	1	LT053
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm ²	1	LT054
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 3x16mm ²	1	LT055

Pojistkové odpínače NH00 do 160A na přípojnice s roztečí 60 mm

- Provedení:** - Plombovatelné
- Na přípojnice 12-30 x 5/10 s roztečí 60 mm
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, 95mm2	1	LT056
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2	1	LT057



LT056

Pojistkové odpínače NH1 do 250A na montážní desku

- Provedení:** - Plombovatelné
- Upevnění na montážní panel
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH1 pojistkový odpínač 3x250A na montážní desku, M10	1	LT150



LT150

Pojistkové odpínače NH1 do 250A na přípojnice s roztečí 40 mm

- Provedení:** - Plombovatelné
- Upevnění na přípojnice 12 x 5/10 s roztečí 40 mm
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 40mm, M10	1	LT152



LT152

Pojistkové odpínače NH1 do 250A na přípojnice s roztečí 60 mm

- Provedení:** - Plombovatelné
- Upevnění na přípojnice 12-30 x 5/10 s roztečí 60 mm
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N
 - LT153 vývod horem/spodem M10 (nelze použít v rozvaděči hl. 205 mm)
 - LT154E dvojitý vývod horem M10 a přípojnicí, přívod

Popis	Balení	Obj. č.
NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, M10	1	LT153
NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, 2x M10	1	LT154E



LT153

Pojistkové odpínače NH2 do 400A na montážní desku

- Provedení:** - Plombovatelné
- Upevnění na montážní panel
 - Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

Popis	Balení	Obj. č.
NH2 pojistkový odpínač 3x400A na montážní desku, M10	1	LT250



LT250



LT252

Pojistkové odpínače NH2 do 400A na přípojnice s roztečí 40 mm

Provedení:

- Upevnění na přípojnice 12 x 5/10 s roztečí 40 mm
- Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

- Plombovatelné (nelze použít v rozvaděči hl. 205 mm)

Popis	Balení	Obj. č.
NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 40mm, M10	1	LT252



LT253

Pojistkové odpínače NH2 do 400A na přípojnice s roztečí 60 mm

Provedení:

- Upevnění na přípojnice 12-30 x 5/10 s roztečí 60 mm
- Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N
- LT253 vývod horem/spodem M10 (nelze použít v rozvaděči hl. 205 mm)

- LT254E (dvojitý vývod) horem M10 a přípojnicí, přívod spodem M10
- Plombovatelné

Popis	Balení	Obj. č.
NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 60mm, M10	1	LT253
NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 60mm, 2x M10	1	LT254E



LT350

Pojistkové odpínače NH3 do 630A na montážní desku

Provedení:

- Upevnění na montážní panel
- Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

- Plombovatelné

Popis	Balení	Obj. č.
NH3 pojistkový odpínač 3x630A na montážní desku, M10	1	LT350



LT353

Pojistkové odpínače NH3 do 630A na přípojnice s roztečí 60 mm

Provedení:

- Na přípojnice 12-30 x 5/10 s roztečí 60 mm
- Vhodné pro instalaci do staveb. dílů univers N

- Plombovatelné

Popis	Balení	Obj. č.
NH3 pojistkový odpínač 3x630A na přípojnice rozteč 60mm, M10	1	LT353



LZ051

Prizmatické svorky

Vlastnosti:


- Pro odpínače NH00 se šroubem M8
- Pro průřez 6-70 mm² Cu/Al

- Sada=3ks

Popis	Balení	Obj. č.
Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH00, 6-70mm ²	1	LZ051

Mikrospínač

Popis	Balení	Obj. č.
Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)	1	LZ053



LZ053

Sada pro uchycení

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro zablokování průzoru NH odpínače	1	LZ054



LZ054

Prismatické svorky, 3-pólové pro Cu/Al vodiče

Vlastnosti:
- Pro Cu a Al vodiče - Sada=3ks

Popis	Balení	Obj. č.
Prismatická svorka pro NH1,70-150mm ²	1	LZ151
Prismatická svorka pro NH2,120-240mm ²	1	LZ152
Prismatická svorka pro NH3,150-300mm ²	1	LZ153
Dvojitá prismatická svorka pro NH1,2x35-70mm ²	1	LZ154
Dvojitá prismatická svorka pro NH2,2x70-120mm ²	1	LZ155
Dvojitá prismatická svorka pro NH3,2x150-185mm ²	1	LZ156




LZ151

Prismatické svorky, 3-pólové pro Cu vodiče

Vlastnosti:
- Pouze pro Cu vodiče - Sada=3ks

Popis	Balení	Obj. č.
Prismatické svorky pro Cu vodiče pro NH1 70-150mm ²	1	LZ057
Prismatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm ²	1	LZ058
Prismatické svorky pro Cu vodiče pro NH3 150-300mm ²	1	LZ059



LZ057

Sada pro zvýšení spínací schopnosti

Vlastnosti:
- Pro zvýšení spínací schopnosti při 690 V na AC23B - Pro odpínače NH1/2/3

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3	1	LZ160



LZ160



LZ251

Sady pro montáž proudových transformátorů

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH1	1	LZ251
Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH2	1	LZ252
Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3	1	LZ253



LZ255

Sady proudových transformátorů

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový transformátor pro NH1-3, 100/5 A, 2 VA	1	LZ255
Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2,5 VA	1	LZ256
Proudový transformátor pro NH1-3, 200/5 A, 3,75 VA	1	LZ257
Proudový transformátor pro NH1-3, 400/5 A, 3,75 VA	1	LZ258
Proudový transformátor pro NH1-3, 600/5 A, 5 VA	1	LZ259

Svislé pojistkové odpínače NH00 do 160A na přípojnice s roztečí 60 mm

Vlastnosti:

- Upevnění pomocí otočného háku
- Volitelný vývod spodem nebo vrchem
- Různé typy připojení
- 3-pólové ovládání
- Pouze pro Cu vodiče

Popis	Balení	Obj. č.
Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm ²	1	LVS0060RPX
Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, M8	1	LVS0060SPX



LVS0060RPX

Svislé pojistkové odpínače NH00 do 160A na přípojnice s roztečí 185 mm

Vlastnosti:

- LVSG00SPX/RPX s hákem pro přímou montáž
- LVSG00TSPX/TRPX se zvýšeným adaptérem pro souběžnou montáž s přístroji velikosti NH1-3
- LVSGW00TSPX/TRPX se zvýšeným adaptérem pro dodatečnou montáž proudových měničů LVZ00SE1xx5k1
- Různé typy připojení
- 3-pólové ovládání
- Bez šroubů pro přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, pro trafo, 95mm ²	1	LVSGW00TRPX
Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, pro trafo, M8	1	LVSGW00TSPX
Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, 95mm ²	1	LVSG00RPX
Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, M8	1	LVSG00SPX
Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, 95mm ²	1	LVSG00TRPX
Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8	1	LVSG00TSPX



LVSGW00TRPX



LVSG1CPX

Svislé pojistkové odpínače NH1-3 na přípojnice s roztečí 185 mm, šroubové připojení**Vlastnosti:**

- Volitelný vývod spodem nebo vrchem
- Se šroubem M12
- 3-pólové ovládání
- Možná montáž proudových měničů
- Bez šroubů pro přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Lišťový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12	1	LVSG1CPX
Lišťový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12	1	LVSG2CPX
Lišťový pojistkový odpínač NH3 3x630A, rozteč přípojnic 185mm, M12	1	LVSG3CPX



LVSR1VPVK4

Svislé pojistkové odpínače NH1-3 na přípojnice s roztečí 185 mm, V-svorka

Popis	Balení	Obj. č.
Lišťový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm ²	1	LVSR1VPVK4
Lišťový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm ²	1	LVSR2VPVK4

Svislé pojistkové odpínače dvojitě NH2-3 na přípojnice s roztečí 185 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Lištový pojistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojníc 185mm, 2xM12	1	LVDR1260CPX
Lištový pojistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojníc 185mm, 2xM12	1	LVDR800CPX



LVDR1260CPX

Svislé odpínače NH3 na přípojnice s roztečí 185 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Lištový odpínač se zkratovou propojkou 3x1000A, rozteč přípojníc 185mm, 2xM12	1	LVTG1000CP




LVTG1000CP

Svislá spojka NH3 na přípojnice s roztečí 185 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12	1	LVSR3TP



LVSR3TP



LVZ00AK

Kryty svorek

Vlastnosti:

- v dílech univers N lze použít pouze krátký kryt

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý	1	LVZAD
Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 60mm, krátký	1	LVZ00AK
Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 60mm, dlouhý	1	LVZ00AL
Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard	1	LVZ00AL185
Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý	1	LVZAL
Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, krátký	1	LVZAK1



LVZALL

Připojovací sady

Vlastnosti:

- Pro pojistkové odpínače NH velikosti 1-3
- Pro 2 x max. 300 mm²

- Odolný proti korozi

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt připojovací sady 2 x 300 mm ² pro NH1-3	1	LVZALL
Připojovací sada 2 x 300 mm ² pro NH1-3	1	LVZASR



LVZTW

Oddělovací přepážky

Vlastnosti:

- Pro odchozí svorky
- Pro dlouhá kabelová oka
- Délka přepážky 95 mm

- Sada = 5 ks
- Pro NH 1-3

Popis	Balení	Obj. č.
Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)	1	LVZTW



LVZ0820

Šrouby

Vlastnosti:

- S pružinovým prvkem

- Pro připojení přípojnic

Popis	Balení	Obj. č.
Šroub M8x20, (3 ks/bal.)	1	LVZ0820
Šroub M12x30, (3 ks/bal.)	1	LVZ1230



LVZ00SA

Mikrospínače

Vlastnosti:

- 1 x přepínací kontakt 2 A/250 VAC
- Jazyček 2,8 x 0,5 mm
- Pro velikosti NH 00 / 60 mm nebo 185 mm lze použít 2 mikrospínače

- Pro velikosti NH 1-3 / 185 mm lze použít 1 mikrospínač


Popis	Balení	Obj. č.
Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro lištové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)	1	LVZ00SA
Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)	1	LZ053

Dvojité adaptéry

Vlastnosti:

- Pro uchycení 2xNH00 / 60 mm nebo 185 mm na přípojnice 185 mm

- Včetně upevňovacích šroubů
- Pro Cu přípojnice max. 80 x 10 mm



Popis	Balení	Obj. č.
Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm	1	LVZ00DA60-185 S
Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm	1	LVZ00DA185-185

LVZ00DA60-185S

Přípojnicové svorky

Vlastnosti:

- Pro snadné dovybavení
- Pro přípojnicí max. 100 x 5/10 mm

- Sada = 3 ks



Popis	Balení	Obj. č.
Hák přípojnice pro liškový odpínač NH1-3 / 185 mm (3 ks/bal.)	1	LVZK
Hák přípojnice pro liškový odpínač NH00 / 185 mm (3 ks/bal.)	1	LVZ00EK185

LVZK

Prizmatické svorky

Vlastnosti:

- Vložená matice pro otvor Ø14, 5 mm / M12
- Pro Cu a Al vodiče

- Sada=3ks



Popis	Balení	Obj. č.
Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2,5 - 95 mm ²	1	LVZ00A
Pojistná matice M12, (3 ks/bal.)	1	UVZ1M12SM
Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm ²	1	LVZ001A

LVZ00A

Proudové transformátory

Vlastnosti:

- Proudové měniče se sekundárním proudem 5A
- LVZ00SExxx sada 3ks měničů pro NH00/185 mm
- S klecovou svorkou

- Včetně datového štítku, určeného k nalepení na typový štítek nebo kryt odpínače
- Proudový měnič není cejchován



Popis	Balení	Obj. č.
Proudový transformátor 150/5 pro NH1-3, 2,5 VA, tř.1	1	LVZW150
Proudový transformátor 250/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1	1	LVZW250
Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1	1	LVZW400
Proudový transformátor 600/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1	1	LVZW600
Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1	1	LVZ00SE100-5K1
Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1	1	LVZ00SE150-5K1


LVZW150

Vkládací svorka 240 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm ²	1	LVZSRK



LVZSRK



L00

NH00, 3 x 160 A, na montážní desku


Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro montážní desku, 70 mm ²	4	L00



L00R

NH00, 3 x 160 A, na přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 3 x 16 mm ²	1	L00R



L00C

NH00, 4 x 160 A, na přípojnice


Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm ²	1	L00C



L00M

NH00, 3 x 125 A, na přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek NH00, 4 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm ²	1	L00M




L01R

NH00, 1 x 160 A, na přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek NH00, 1 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm ²	12	L01R

NH00, 6 x 125 A, na přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek NH00, 6 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm ²	1	L00T
Pojistkový spodek NH00, 6 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 3 x 16 mm ²	1	L00V



L00T

NH00, 3 x 160 A

Popis	Balení	Obj. č.
NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na montážní desku, 95 mm ²	1	LT050U
NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 40 mm, 95 mm ²	1	LT054U
NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 60 mm, 95 mm ²	1	LT056U



LT050U

NH1, 3 x 250 A

Popis	Balení	Obj. č.
NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na montážní desku, M10	1	LT150U
NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na přípojnice rozteče 40 mm, M10	1	LT152U
NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10	1	LT153U



LT150U

NH2, 3 x 400 A

Popis	Balení	Obj. č.
NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na montážní desku, M10	1	LT250U
NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 40 mm, M10	1	LT252U
NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10	1	LT253U



LT250U



LNH000006M6A

Pojistkové vložky velikosti NH000, NH00, char. aM

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka nožová NH000 aM 690V 6A dvojitá signalizace	3	LNH000006M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 10A dvojitá signalizace	3	LNH000010M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 16A dvojitá signalizace	3	LNH000016M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 20A dvojitá signalizace	3	LNH000020M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 25A dvojitá signalizace	3	LNH000025M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 35A dvojitá signalizace	3	LNH000035M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 40A dvojitá signalizace	3	LNH000040M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 50A dvojitá signalizace	3	LNH000050M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 63A dvojitá signalizace	3	LNH000063M6A
Pojistka nožová NH00 aM 690V 50A dvojitá signalizace	3	LNH00050M6A
Pojistka nožová NH00 aM 690V 63A dvojitá signalizace	3	LNH00063M6A
Pojistka nožová NH000 aM 690V 80A dvojitá signalizace	3	LNH00080M6A
Pojistka nožová NH00 aM 690V 100A dvojitá signalizace	3	LNH00100M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 16A dvojitá signalizace	3	LNH0016M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 20A dvojitá signalizace	3	LNH0020M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 25A dvojitá signalizace	3	LNH0025M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 35A dvojitá signalizace	3	LNH0035M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 50A dvojitá signalizace	3	LNH0050M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 63A dvojitá signalizace	3	LNH0063M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 80A dvojitá signalizace	3	LNH0080M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 100A dvojitá signalizace	3	LNH0100M6A
Pojistka nožová NH0 aM 690V 125A dvojitá signalizace	3	LNH0125M6A



LNH1025M6A

Pojistkové vložky velikosti NH1, char. aM - neizolovaný úchop

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka nožová NH1 aM 690V 25A dvojitá signalizace	3	LNH1025M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 35A dvojitá signalizace	3	LNH1035M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 50A dvojitá signalizace	3	LNH1050M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 63A dvojitá signalizace	3	LNH1063M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 80A dvojitá signalizace	3	LNH1080M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 100A dvojitá signalizace	3	LNH1100M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 125A dvojitá signalizace	3	LNH1125M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 160A dvojitá signalizace	3	LNH1160M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 200A dvojitá signalizace	3	LNH1200M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 224A dvojitá signalizace	3	LNH1224M6A
Pojistka nožová NH1 aM 690V 250A dvojitá signalizace	3	LNH1250M6A



LNH2080M6A

Pojistkové vložky velikosti NH2, char. aM - neizolovaný úchop

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka nožová NH2 aM 690V 80A dvojitá signalizace	3	LNH2080M6A
Pojistka nožová NH2 aM 690V 100A dvojitá signalizace	3	LNH2100M6A
Pojistka nožová NH2 aM 690V 125A dvojitá signalizace	3	LNH2125M6A
Pojistka nožová NH2 aM 690V 160A dvojitá signalizace	3	LNH2160M6A
Pojistka nožová NH2 aM 690V 200A dvojitá signalizace	3	LNH2200M6A
Pojistka nožová NH2 aM 690V 224A dvojitá signalizace	3	LNH2224M6A
Pojistka nožová NH2 aM 690V 250A dvojitá signalizace	3	LNH2250M6A
Pojistka nožová NH2 aM 690V 315A dvojitá signalizace	3	LNH2315M6A
Pojistka nožová NH2 aM 690V 355A dvojitá signalizace	3	LNH2355M6A



LNH3315M6A

Pojistkové vložky velikosti NH3, char. aM - neizolovaný úchop

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka nožová NH3 aM 690V 315A dvojitá signalizace	1	LNH3315M6A
Pojistka nožová NH3 aM 690V 355A dvojitá signalizace	1	LNH3355M6A
Pojistka nožová NH3 aM 690V 400A dvojitá signalizace	1	LNH3400M6A

DII, Montážní pojistkové spodky, šíře 42 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm	10	L25L



L25L

D02, Montážní pojistkové vypínače, šíře 35 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm	3	L063M



L063M

D02, Montážní pojistkové spodky, šíře 27 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm	10	L063L



L063L

D02, Montážní pojistkové spodky, šíře 36 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm	10	L063L1



L063L1

Kryty volného místa

Popis	Balení	Obj. č.
Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm	15	UZ017



UZ017



L250A

Připojovací modul

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací modul, 1,5-70mm ² , kulatý, Al+Cu, pro přípojnícový systém 60mm	1	L250A
Spojovací modul, 70-300mm ² , kulatý, Al+Cu, pro přípojnícový systém 60mm	1	L630A



LE063H

Přidrzná pružina

Popis	Balení	Obj. č.
Sada redukčních pružin pro D01 a 10 x 38 v L063M / L066M, sada 12 ks	1	LE063H
Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks	24	LE14M



LE063SH

Pojistkový držák pro L063M / L066M

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)	1	LE063SH

DII-Pojistkové spodky, 25 A

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm ² , bez krytu	20	LE27K-KS
Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, bez krytu	20	LE27K-SS
Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm ² , s krytem	4	LE27K-3
Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem	10	L14D
Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem	6	L17B



LE27K-KS

DIII-Pojistkové spodky, 63 A


Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se svorkou 10 mm ² , bez krytu	20	LE33K-KS
Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se šroubem M5, bez krytu	20	LE33K-SS
Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm ² , s krytem	6	LE33K-3



LE33K-KS

Kryty pojistkových spodků

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt pojistkového spodku DII (E27), šedý	20	LE27AD
Kryt pojistkového spodku DIII (E33), šedý	20	LE33AD



LE27AD

Koncovky fázových přípojníc

Popis	Balení	Obj. č.
Ukončení hřeben.přípojníc KDN, 2 a 3pól.	10	KZN023



KZN023

D01-Pojistkové spodky

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm ² , s krytem	20	LD01K16-1AS
Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm ² , s krytem	5	LD01K16-3AS
Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm ² , s krytem	9	LD042
Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 35 mm ² , s krytem	3	LD047



LD01K16-1AS



LD02K63-1KS

D02-Pojistkové spodky


Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem	20	LD02K63-1KS
Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm ² , s krytem	20	LD02K63-1SS
Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem	5	LD02K63-3KS
Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 25 mm ² , s krytem	5	LD02K63-3SS
Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 35 mm ² , s krytem	9	LD043
Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 35 mm ² , s krytem	3	LD046



L45

D03-Pojistkové spodky

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový spodek D03 (M30 x 2) 1pól., se svorkou 25 mm ² , s krytem	10	L45



LD01-02AD-1

Kryty keramických pojistkových spodků D0

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt pojistkového spodku D01, 1pólový, šedý	20	LD01-02AD-1
Kryt pojistkového spodku D01, 3pólový, šedý	20	LD01-02AD-3

Pojistkový odpínač s vypínačem

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový odpínač D02 (E18), 1pól.	12	L71M
Pojistkový odpínač D02 (E18), 2pól.	6	L72M
Pojistkový odpínač D02 (E18), 3pól.	4	L73M
Pojistkový odpínač D02 (E18), 4pól.	3	L74M
Pojistkový odpínač D02 (E18), 1P+N	6	L75M
Pojistkový odpínač D02 (E18), 3P+N	3	L76M



L71M

Držák pojistky pro pojistkový vypínač

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)	1	LE7XSH



LE7XSH

Přidrzná pružina

Popis	Balení	Obj. č.
Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks	24	LE14M



LE14M



LE1402C

Pojistkové vložky D01 / E14

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka D01 E14 2A 400V gG	10	LE1402
Pojistková vložka D01 E14 4A 400V gG	10	LE1404
Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG	10	LE1406
Pojistková vložka D01 E14 10A 400V gG	10	LE1410
Pojistková vložka D01 E14 16A 400V gG	10	LE1416



LE1820C

Pojistkové vložky D02 / E18

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG	10	LE1820
Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG	10	LE1825
Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor	10	LE1835
Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG	10	LE1850
Pojistková vložka D02 E18 63A 400V gG	10	LE1863
Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor	10	LE1832
Pojistková vložka D02 E18 40A 400V gG s indikátor	10	LE1840



LE14SI

Pojistkové hlavice D01 / E14


Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková hlavice D01 E14, plastová	20	LE14SI
Pojistková hlavice D01 E14, keramická	10	LE14SK



LE18SI

Pojistkové hlavice D02 / E18

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková hlavice D02 E18, plastová	20	LE18SI
Pojistková hlavice D02 E18, plastová plombovatelná	20	LE18SIP
Pojistková hlavice D02 E18, keramická	10	LE18SK



LE14P02

Vymezovací vložka pro pojistky D01 / E14

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací vložka D01 E14 2A, růžová	50	LE14P02
Vymezovací vložka D01 E14 4A, hnědá	50	LE14P04
Vymezovací vložka D01 E14 6A, zelená	50	LE14P06
Vymezovací vložka D01 E14 10A, červená	50	LE14P10

Vymezovací vložka pro pojistky D02 / E18

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 2A, ružová	50	LE18P02
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá	50	LE18P04
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená	50	LE18P06
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená	50	LE18P10
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 16A, šedá	50	LE18P16
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá	50	LE18P20
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 25A, žlutá	50	LE18P25
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 35A, černá	50	LE18P35
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá	50	LE18P50



LE18P02

Přídržná pružina

Popis	Balení	Obj. č.
Redukční pružina pro pojistku D02 v hlavici D03	25	LE18H
Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks	24	LE14M



LE14H

Nástroj pro montáž vymezovacích vložek

Popis	Balení	Obj. č.
Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01	10	LE1418S



LE1418S

Pojistkové vložky DII charakteristika gG

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DII E27 2A 500V gG	5	LE2702
Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG	5	LE2704
Pojistková vložka DII E27 6A 500V gG	5	LE2706
Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG	5	LE2710
Pojistková vložka DII E27 16A 500V gG	5	LE2716
Pojistková vložka DII E27 20A 500V gG	5	LE2720
Pojistková vložka DII E27 25A 500V gG	5	LE2725



LE2702

Pojistkové vložky DII charakteristika F (rychlá)

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DII E27 2A 500V F	5	LE27F02
Pojistková vložka DII E27 4A 500V F	5	LE27F04
Pojistková vložka DII E27 6A 500V F	5	LE27F06
Pojistková vložka DII E27 10A 500V F	5	LE27F10
Pojistková vložka DII E27 16A 500V F	5	LE27F16
Pojistková vložka DII E27 20A 500V F	5	LE27F20
Pojistková vložka DII E27 25A 500V F	5	LE27F25



LE27F02



LE27FF02

Pojistkové vložky DII charakteristika FF (super rychlá)

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DII E27 2A 500V FF	5	LE27FF02
Pojistková vložka DII E27 4A 500V FF	5	LE27FF04
Pojistková vložka DII E27 6A 500V FF	5	LE27FF06
Pojistková vložka DII E27 10A 500V FF	5	LE27FF10
Pojistková vložka DII E27 16A 500V FF	5	LE27FF16
Pojistková vložka DII E27 25A 500V FF	5	LE27FF25



LE3335

Pojistkové vložky DIII charakteristika gG

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DIII E33 35A 500V gG	5	LE3335
Pojistková vložka DIII E33 50A 500V gG	5	LE3350
Pojistková vložka DIII E33 63A 500V gG	5	LE3363



LE33F35

Pojistkové vložky DIII charakteristika F (rychlá)

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DIII E33 35A 500V F	5	LE33F35
Pojistková vložka DIII E33 50A 500V F	5	LE33F50
Pojistková vložka DIII E33 63A 500V F	5	LE33F63



LE33FF35

Pojistkové vložky DIII charakteristika FF (super rychlá)

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DIII E33 35A 500V FF	5	LE33FF35
Pojistková vložka DIII E33 50A 500V FF	5	LE33FF50
Pojistková vložka DIII E33 63A 500V FF	5	LE33FF63



LE27SIP

Pojistkové hlavice, DII / E27

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková hlavice DII / E27, plastová plombovatelná	20	LE27SIP
Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem	10	LE27SK

Pojistkové hlavice, DIII / E33

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková hlavice DIII / E33, plastová	20	LE33SI
Pojistková hlavice DIII / E33, plastová plombovatelná	20	LE33SIP
Pojistková hlavice DIII / E33, keramická	10	LE33SK



LE33SI

Pojistkový dotek DII / E27

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací dotek šroubový DII E27 2A, ružový	25	LE27P02
Vymezovací dotek šroubový DII E27 4A, hnědý	25	LE27P04
Vymezovací dotek šroubový DII E27 6A, zelený	25	LE27P06
Vymezovací dotek šroubový DII E27 10A, červený	25	LE27P10
Vymezovací dotek šroubový DII E27 16A, šedý	25	LE27P16
Vymezovací dotek šroubový DII E27 20A, modrý	25	LE27P20
Vymezovací dotek šroubový DII E27 25A, žlutý	25	LE27P25



LE27P02

Pojistkový dotek DIII / E33

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací dotek šroubový DIII E33 35A, černý	25	LE33P35
Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, bílý	25	LE33P50
Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, měděný	25	LE33P63



LE33P35

Přídržná pružina

Popis	Balení	Obj. č.
Redukce pro pojistku DII v hlavici DIII, kruhová	72	LE33H



LE33H

Nástroj pro montáž pojistkového doteku

Popis	Balení	Obj. č.
Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII	1	LE2733S



LE2733S



LE27RP02

Pojistkový kroužek DII / E27

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací vložka E27 DII 2A, ružová	50	LE27RP02
Vymezovací vložka E27 DII 4A, hnědá	50	LE27RP04
Vymezovací vložka E27 DII 6A, zelená	50	LE27RP06
Vymezovací vložka E27 DII 10A, červená	50	LE27RP10
Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá	50	LE27RP16
Vymezovací vložka E27 DII 20A, modrá	50	LE27RP20
Vymezovací vložka E27 DII 25A, žlutá	50	LE27RP25



LE33RP63

Pojistkový kroužek DIII / E33

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací vložka DIII E33 35A, černá	50	LE33RP35
Vymezovací vložka DIII E33 50A, bílá	50	LE33RP50
Vymezovací vložka DIII E33 50A, měděná	50	LE33RP63

Pojistkové vložky 10x38, 500 V

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC	10	LF301G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC	10	LF302G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gG, 500V AC	10	LF304G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC	10	LF306G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 500V AC	10	LF310G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC	10	LF316G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC	10	LF302M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC	10	LF304M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC	10	LF306M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC	10	LF308G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC	10	LF308M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A aM, 500V AC	10	LF310M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC	10	LF316M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A gG, 500V AC	10	LF300G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A aM, 500V AC	10	LF300M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC	10	LF301M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC	10	LF312G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A aM, 500V AC	10	LF312M



LF301G

Pojistkové vložky 10x38, 400 V

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gG, 400V AC	10	LF320G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gG, 400V AC	10	LF325G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gG, 400V AC	10	LF332G
Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A aM, 400V AC	10	LF320M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A aM, 400V AC	10	LF325M
Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A aM, 400V AC	10	LF332M



LF320G

Pojistkové vložky 14x51, 690 V

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 14x51, 2A gG, 690V AC	10	LF402G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A gG, 690V AC	10	LF404G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A gG, 690V AC	10	LF406G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 10A gG, 690V AC	10	LF410G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 16A gG, 690V AC	10	LF416G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC	10	LF420G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A gG, 690V AC	10	LF425G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A aM, 690V AC	10	LF420M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A aM, 690V AC	10	LF425M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 2A aM, 690V AC	10	LF402M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A aM, 690V AC	10	LF404M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A aM, 690V AC	10	LF406M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC	10	LF408G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A aM, 690V AC	10	LF408M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 10A aM, 690V AC	10	LF410M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC	10	LF412G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A aM, 690V AC	10	LF412M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 16A aM, 690V AC	10	LF416M



LF402G

Pojistkové vložky 14x51, 500 V

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A gG, 500V AC	10	LF432G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 40A gG, 500V AC	10	LF440G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A aM, 500V AC	10	LF432M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 40A aM, 500V AC	10	LF440M
Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A gG, 500V AC	10	LF445G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC	10	LF445M



LF432G



LF450G

Pojistkové vložky 14x51, 400 V

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A gG, 400V AC	10	LF450G
Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A aM, 400V AC	10	LF450M



LF516G

Pojistkové vložky 22x58, 690 V

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 22x58, 16A gG, 690V AC	10	LF516G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 20A gG, 690V AC	10	LF520G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 25A gG, 690V AC	10	LF525G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A gG, 690V AC	10	LF532G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC	10	LF540G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 50A gG, 690V AC	10	LF550G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 50A aM, 690V AC	10	LF550M
Pojistka válcová, velikost 22x58, 16A aM, 690V AC	10	LF516M
Pojistka válcová, velikost 22x58, 20A aM, 690V AC	10	LF520M
Pojistka válcová, velikost 22x58, 25A aM, 690V AC	10	LF525M
Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A aM, 690V AC	10	LF532M
Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A aM, 690V AC	10	LF540M



LF563G

Pojistkové vložky 22x58, 500 V

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 22x58, 63A gG, 690V AC	10	LF563G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A gG, 690V AC	10	LF580G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A gG, 500V AC	10	LF590G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A gG, 500V AC	10	LF599G
Pojistka válcová, velikost 22x58, 63A aM, 690V AC	10	LF563M
Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC	10	LF580M
Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A aM, 500V AC	10	LF590M
Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A aM, 500V AC	10	LF599M



LF302PV

Pojistkové vložky 10x38, 1000 V DC pro FVE

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gPV 1000V DC	10	LF302PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 3A gPV 1000V DC	10	LF303PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC	10	LF304PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 5A gPV 1000V DC	10	LF305PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gPV 1000V DC	10	LF306PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gPV 1000V DC	10	LF308PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gPV 1000V DC	10	LF310PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gPV 1000V DC	10	LF312PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gPV 1000V DC	10	LF316PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gPV 1000V DC	10	LF320PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 15A gPV 1000V DC	10	LF315PV
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC	12	L501PV
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A/1000V DC	6	L502PV

Pojistkové vložky 10x38, 600 V DC pro FVE

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gPV 600V DC	10	LF325PV
Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gPV 600V DC	10	LF332PV



LF325PV

Pojistkové odpojovače pro válcové pojistky 10 x 38

Vlastnosti:

- normy ČSN EN 60269-1
- normy IEC 60269-2
- normy ČSN EN 60947-1
- normy ČSN EN 60947-3
- pro pojistky rozměru normy \varnothing 10 x 38 mm

- jmenovitá vypínací schopnost Iq: 690 V AC - 120 kA / 690 V DC - 50 kA
- max. jmenovitý proud Ie: 32 A

Popis	Balení	Obj. č.
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A	12	LSN501
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A	6	LSN502
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A	4	LSN503
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A	3	LSN504
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A	12	LSN509
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1+N do 32A	6	LSN512
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A se signalizací	12	LSN531



LSN501

Pojistkové odpojovače pro válcové pojistky 14 x 51

Popis	Balení	Obj. č.
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1-pól. do 50A	10	LR601
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A	3	LR603
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A	2	LR604
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1+N do 50A	5	LR612
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 2-pól. do 50A	5	LR602



LR601

Pojistkové odpojovače pro válcové pojistky 22 x 58

Popis	Balení	Obj. č.
Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1-pól. do 125A	6	LR701
Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-pól. do 125A	2	LR703
Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3+N do 125A	1	LR704
Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1+N do 125A	3	LR712
Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 2-pól. do 125A	3	LR702



LR701