

System zabudovaných kanálů v betonu

	Page
electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu, šířky 190 mm	3
electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu, šířky 240 mm	5
electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu, šířky 340 mm	7
electraplan.UK univerzální krabice do betonu	9
electraplan.UK univerzální krabice do betonu, příslušenství	11
electraplan.UK vymežovací šablony do betonu se základnou	13

- Kanál UK dle ČSN EN 50085-1 a -2-2 pro montáž do betonových podlah
- Odnímatelné vrchní víko pro snazší instalaci kabelů

Dodávané délky
2000 mm
Materiál
pozinkovaný plech
Zinkováno dle ČSN EN 10327
Tloušťka materiálu
Víko 1,25mm
Kanál 1,0 mm



UK190282

UK190282

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 2-komorový	2	UK190282
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 28 mm)	20	UKS190280
Přichytka pro podlahové kanály (190 x 28 mm) na betonovou desku	20	UKB190280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm	20	UKE190280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm 2-komorový	1	UKK190282
Dilatační spojka pro podlahový kanál 190x28	20	UKM190280



UK190283

UK190283

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 3-komorový	2	UK190283
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 28 mm)	20	UKS190280
Přichytka pro podlahové kanály (190 x 28 mm) na betonovou desku	20	UKB190280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm	20	UKE190280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm 3-komorový	1	UKK190283
Dilatační spojka pro podlahový kanál 190x28	20	UKM190280



UK190382

UK190382

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 2-komorový	2	UK190382
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 38 mm)	20	UKS190380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 38 mm 2-komorový	1	UKK190382
Přichytka pro podlahové kanály (190 x 38 mm) na betonovou desku	20	UKB190380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 38 mm	20	UKE190380
Dilatační spojka pro podlahový kanál 190x38	20	UKM190380



UK190383

UK190383

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový	2	UK190383
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 38 mm)	20	UKS190380
Přichytka pro podlahové kanály (190 x 38 mm) na betonovou desku	20	UKB190380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 38 mm	20	UKE190380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 38 mm 3-komorový	1	UKK190383
Dilatační spojka pro podlahový kanál 190x38	20	UKM190380

UK190482

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s vikem, šířka 190mm výška 48mm 2-komorový	2	UK190482
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 48 mm)	20	UKS190480
Přichytka pro podlahové kanály (190 x 48 mm) na betonovou desku	20	UKB190480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 48 mm	20	UKE190480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 48 mm 2-komorový	1	UKK190482
Dilatační spojka pro podlahový kanál 190x48	20	UKM190480



UK190482

UK190483


Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s vikem, šířka 190mm výška 48mm 3-komorový	2	UK190483
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 48 mm)	20	UKS190480
Přichytka pro podlahové kanály (190 x 48 mm) na betonovou desku	20	UKB190480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 48 mm	20	UKE190480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 48 mm 3-komorový	1	UKK190483
Dilatační spojka pro podlahový kanál 190x48	20	UKM190480



UK190483

- Kanál UK dle ČSN EN 50085-1 a -2-2 pro montáž do betonových podlah
- Odnímatelné vrchní víko pro snazší instalaci kabelů

Dodávané délky
2000 mm
Materiál
pozinkovaný plech
Zinkováno dle ČSN EN 10327
Tloušťka materiálu
Víko 1,25mm
Kanál 1,0 mm



UK240282

UK240282

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 28mm 2-komorový	2	UK240282
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 28 mm)	1	UKS240280
Přichytka pro podlahové kanály (240 x 28 mm) na betonovou desku	20	UKB240280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 28 mm	20	UKE240280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 28 mm 2-komorový	1	UKK240282
Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x28	20	UKM240280



UK240283

UK240283

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 28mm 3-komorový	2	UK240283
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 28 mm)	1	UKS240280
Přichytka pro podlahové kanály (240 x 28 mm) na betonovou desku	20	UKB240280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 28 mm	20	UKE240280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 28 mm 3-komorový	1	UKK240283
Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x28	20	UKM240280



UK240382

UK240382

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 2-komorový	2	UK240382
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 38 mm)	20	UKS240380
Přichytka pro podlahové kanály (240 x 38 mm) na betonovou desku	20	UKB240380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm	20	UKE240380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 2-komorový	1	UKK240382
Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x38	20	UKM240380



UK240383

UK240383

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 3-komorový	2	UK240383
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 38 mm)	20	UKS240380
Přichytka pro podlahové kanály (240 x 38 mm) na betonovou desku	20	UKB240380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm	20	UKE240380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový	1	UKK240383
Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x38	20	UKM240380

UK240482

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s vikem, šířka 240mm výška 48mm 2-komorový	2	UK240482
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 48 mm)	20	UKS240480
Přichytka pro podlahové kanály (240 x 48 mm) na betonovou desku	20	UKB240480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 48 mm	20	UKE240480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 48 mm 2-komorový	1	UKK240482
Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x48	20	UKM240480



UK240482

UK240483

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s vikem, šířka 240mm výška 48mm 3-komorový	2	UK240483
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 48 mm)	20	UKS240480
Přichytka pro podlahové kanály (240 x 48 mm) na betonovou desku	20	UKB240480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 48 mm	20	UKE240480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 48 mm 3-komorový	1	UKK240483
Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x48	20	UKM240480



UK240483

- Kanál UK dle ČSN EN 50085-1 a -2-2 pro montáž do betonových podlah
- Odnímatelné vrchní víko pro snazší instalaci kabelů


Dodávané délky
2000 mm
Materiál
pozinkovaný plech
Zinkováno dle ČSN EN 10327
Tloušťka materiálu
Víko 1,25mm
Kanál 1,0 mm



UK340282

UK340282


Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 28mm 2-komorový	2	UK340282
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 28 mm)	20	UKS340280
Přichytka pro podlahové kanály (340 x 28 mm) na betonovou desku	20	UKB340280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm	20	UKE340280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový	1	UKK340282
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x28	20	UKM340280



UK340283

UK340283

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 28mm 3-komorový	2	UK340283
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 28 mm)	20	UKS340280
Přichytka pro podlahové kanály (340 x 28 mm) na betonovou desku	20	UKB340280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm	20	UKE340280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový	1	UKK340283
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x28	20	UKM340280



UK340382

UK340382

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 38mm 2-komorový	2	UK340382
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 38 mm)	20	UKS340380
Přichytka pro podlahové kanály (340 x 38 mm) na betonovou desku	20	UKB340380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm	20	UKE340380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový	1	UKK340382
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x38	20	UKM340380




UK340383

UK340383

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 38mm 3-komorový	2	UK340383
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 38 mm)	20	UKS340380
Přichytka pro podlahové kanály (340 x 38 mm) na betonovou desku	20	UKB340380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm	20	UKE340380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový	1	UKK340383
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x38	20	UKM340380

UK340482

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s vikem, šířka 340mm výška 48mm 2-komorový	2	UK340482
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 48 mm)	20	UKS340480
Přichytka pro podlahové kanály (340 x 48 mm) na betonovou desku	20	UKB340480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 48 mm	20	UKE340480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 48 mm 2-komorový	1	UKK340482
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x48	20	UKM340480



UK340482

UK340483

Popis	Balení	Obj. č.
Podlahový kanál pro zalití do betonu s vikem, šířka 340mm výška 48mm 3-komorový	2	UK340483
Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 48 mm)	20	UKS340480
Přichytka pro podlahové kanály (340 x 48 mm) na betonovou desku	20	UKB340480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 48 mm	20	UKE340480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 48 mm 3-komorový	1	UKK340483
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x48	20	UKM340480




UK340483

- Univerzální podlahová krabice do betonu dle ČSN EN 50085-1 a -2-2
- S nivelačními šrouby, instalovenými uvnitř krabice, pro plynulé nastavení výšky podlahy

- s nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění
- s plechovými boky a nivelačními šrouby
- V případě instalace podlahových vík nutno objednat příslušný zaslepovací montážní rám

Dodávány 3 varianty:

- s podlahovou deskou, nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění




Univerzální krabice s podlahovým plechem, velikost 2


Vlastnosti:
- s podlahovou deskou, nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění

- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 240 mm

UDB2050080



Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 50-80 mm	1	UDB2050080
Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 75-125 mm	1	UDB2075125
Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 120-170 mm	1	UDB2120170
Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm	1	UDB2165215
Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm	1	UDB2215265




Univerzální krabice s podlahovým plechem, velikost 3

Vlastnosti:
- s podlahovou deskou, nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění

- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 340 mm

UDB3050080



Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 50-80 mm	1	UDB3050080
Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 75-125 mm	1	UDB3075125
Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm	1	UDB3120170
Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm	1	UDB3165215
Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 215-265 mm	1	UDB3215265




Univerzální krabice s nivelačními šrouby, velikost 2

Vlastnosti:
- s nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění

- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 240 mm

UDH2050080




Popis	Balení	Obj. č.
Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 50-80 mm	1	UDH2050080
Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 75-125mm	1	UDH2075125
Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 120-170mm	1	UDH2120170
Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 165-215mm	1	UDH2165215
Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 215-265mm	1	UDH2215265

Univerzální krabice s nivelačními šrouby, velikost 3

Vlastnosti:


- s nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění

- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 340 mm



Popis	Balení	Obj. č.
Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 50-80 mm	1	UDH3050080
Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 75-125mm	1	UDH3075125
Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 120-170mm	1	UDH3120170
Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 165-215mm	1	UDH3165215
Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 215-265mm	1	UDH3215265

UDH3050080




Univerzální krabice s plechovými boky, velikost 3

Vlastnosti:


- s plechovými boky a nivelačními šrouby
 - oceloplechové boční stěny jsou vybaveny perforací pro kanály UK
 - minimální výška instalace 70 mm

- instalaci do podlah vyšších jak 120 mm je nutné použít vyrovnávací rám
 - maximálně pro 4 kanály s šířkou do 340 mm



Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm	1	UDS3070120

UDS3070120




materiál:

z pozinkovaného ocelového plechu,
zinkování podle normy ČSN EN 10327

Tloušťka materiálu:

4mm




Zaslepovací montážní rámy velikost 2

Vlastnosti:


- jako zaslepovací kryt nebo rám pro instalaci polahových vík

- rozměry: 290 x 290 mm

UDM2000BLD



Popis	Balení	Obj. č.
Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 2	1	UDM2000BLD
Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm	1	UDM2050GBZ
Montážní rám, velikost 2, otvor R06, průměr 215 mm	1	UDM2215R06
Montážní rám, velikost 2, otvor Q06, 200x200 mm	1	UDM2200Q06
Montážní rám, velikost 2, otvor Q12, 244x244 mm	1	UDM2244Q12
Montážní rám, velikost 2, otvor E04, 147x247 mm	1	UDM2147E04
Montážní rám, velikost 2, otvor E09, 200x253 mm	1	UDM2200E09




Zaslepovací montážní rámy velikost 3

Vlastnosti:


- jako zaslepovací kryt nebo rám pro instalaci polahových vík

- rozměry: 360 x 360 mm

UDM3000BLD



Popis	Balení	Obj. č.
Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 3	1	UDM3000BLD
Montážní rám, velikost 3, otvor GBZ, průměr 50 mm	1	UDM3050GBZ
Montážní rám, velikost 3, otvor R06, průměr 215 mm	1	UDM3215R06
Montážní rám, velikost 3, otvor R10, průměr 275 mm	1	UDM3275R10
Montážní rám, velikost 3, otvor R12, průměr 306 mm	1	UDM3306R12
Montážní rám, velikost 3, otvor Q06, 300x300 mm	1	UDM3200Q06
Montážní rám, velikost 3, otvor Q08, 294x294 mm	1	UDM3294Q08
Montážní rám, velikost 3, otvor Q12, 244x244 mm	1	UDM3244Q12
Montážní rám, velikost 3, otvor E04, 147x347 mm	1	UDM3147E04
Montážní rám, velikost 3, otvor E09, 300x353 mm	1	UDM3200E09




Zaslepovací montážní rámy pro velké zatížení velikost 3

Vlastnosti:

- jako zaslepovací kryt nebo rám pro instalaci polahových vík

- niveleční šrouby nutno objednat zvlášť
- rozměry: 360 x 360 mm

UDM3200SLQ06




Popis	Balení	Obj. č.
Univerz. víko pro podlah. krabice pro velké zatížení, vel. 3, otvor Q06 200x200mm	1	UDM3200SLQ06
Univerz. víko pro podlah. krabice pro velké zatížení, vel. 3, otvor Q12 244x244mm	1	UDM3244SLQ12
Univerz. víko pro podlah. krabice pro velké zatížení, vel. 3, otvor R06 200x200mm	1	UDM3215SLR06
Univerz. víko pro podlah. krabice pro vel. zatížení, vel. 3, otvor R12 prům.306mm	1	UDM3306SLR12


Rámy pro zvýšení

Vlastnosti:
- zvyšovací hliníkový rám pro montáž na víko UDM - Adaptace na větší výšku mazaniny o 35 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 2	1	UDAR235
Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 3	1	UDAR335



UDAR235


Vývodky s uzavíracíma zátkama

Vlastnosti:
- pro zavedení instalačních trubek do podlahové krabice UDS3070120 - s perforovanými zásepky pro trubky průměru 20, 32, 40 a 50 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodky s uzavíracíma zátkama 20-32-40-50 mm pro univ. podlahová krabice UDS3	145	UDS32050RE




UDS32050RE



Podpora odolné podlahové krabice

Vlastnosti:
- odolná podpora je dodávána jako sada s nivelačními šrouby - při použití zaslepovacího rámu pro velká zatížení, dosahuje odolnosti tlaku až 20 kN - použitelná ve spojení s univerzální podlahové krabice UDB, UDH, UDS velikosti 3

Popis	Balení	Obj. č.
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 073-098	1	UDSLS098
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 093-118	1	UDSLS118
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 113-138	1	UDSLS138
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 138-163	1	UDSLS163
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 158-183	1	UDSLS183
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 178-203	1	UDSLS203
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 198-223	1	UDSLS223




UDSLS098



SEGT350

Zkladna pro vymešovac šablony


Popis	Balen	Obj. .
Zkladna pro vymešovac šablony do betonu 350x350mm	1	SEGT350



SEVE04200

Vymešovac šablony do betonu

Popis	Balen	Obj. .
Vymešovac šablona do betonu pro VE04, 147 x 247mm, vška 200mm	1	SEVE04200
Vymešovac šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, vška 200mm	1	SEVE09200
Vymešovac šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, vška 200mm	1	SEVQ06200
Vymešovac šablona do betonu pro VQ08, 294 x 294mm, vška 200mm	1	SEVQ08200
Vymešovac šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm, vška 200mm	1	SEVQ12200
Vymešovac šablona do betonu pro VR06, prmr 215mm, vška 200mm	1	SEVR06200
Vymešovac šablona do betonu pro VR10, prmr 275mm, vška 200mm	1	SEVR10200
Vymešovac šablona do betonu pro VR12, prmr 306mm, vška 200mm	1	SEVR12200
Vymešovac šablona do betonu pro VR2, prmr 242mm, vška 200mm	1	SEVR2200



SEVR0650

Nivelan šablona do betonu

Popis	Balen	Obj. .
Vymešovac šablona do betonu pro VR06, prmr 215mm, vška 50mm	1	SEVR0650
Vymešovac šablona do betonu pro VR10, prmr 275mm vška 50mm	1	SEVR1050
Vymešovac šablona do betonu pro VR12, prmr 306mm vška 50mm	1	SEVR1250
Vymešovac šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm vška 50mm	1	SEVQ0650
Vymešovac šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm vška 50mm	1	SEVQ1250
Vymešovac šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm vška 50mm	1	SEVE0950

