

Zapuštěný elektroinstalační kanál pro sádrokartonové příčky

- Složen z čel kanálu, upevněných pomocí montážních držáků na nosnou konstrukci příčky, a víka šířky 80 mm.
- Trasu délky 2 m lze realizovat pomocí 4 m čel kanálu, 2 m víka a montážních držáků. (ke každému nosnému profilu příčky nutno objednat 1 ks držáku).
- Pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- Možnost realizace elektroinstalačních kanálů s jednou nebo více komorami.
- Jednokomorové kanály mají šířku 130 mm
- Možnost montáže přístrojů řady Ecoline určených pro kanály BRP/BRS, které se upevňují do lemu kanálu pro upevnění víka.
- Tvarové díly dodávány v rámci příslušenství
- Dodávány komponenty pro systém ochranného pospojování

Dodávané délky

2000 mm

Forma dodávky

Kanál, středový profil a víko kanálu zvlášť

Ke kanálu nutno objednat příslušný počet držáků na nosné profily dodávaných v rámci příslušenství

Dodávané barvy

RAL 9010, bílá

RAL 7021, černá

VERZ, pozink

Materiál kanálu

Pozinkovaný ocelový plech

Materiál montážních držáků

PA

Čela kanálu BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)

Popis	Balení	Obj. č.
Čelo kanálu BKIS 12,5 mm, oceloplechové, dopravní bílá	32	BKIS1213019016

Středový profil BKIS, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých, nebudvojitých sádrokartonových desek
- pro realizaci kanálů s jednou nebo více komorami
- zajišťují odstínění vložených vedení

Popis	Balení	Obj. č.
Středový profil BKIS, 12,5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá	16	BKIS251301M9016

Víko kanálu oceloplechové

- víko šířky 80 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá	32	BRS08029011
Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá	32	BRS08029016

Vnější roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPD

Popis	Balení	Obj. č.
Vnější roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121303D9016
Vnější roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121303E9016

Vnitřní roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPE

Popis	Balení	Obj. č.
Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121304E9016

Vnitřní roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPD

Popis	Balení	Obj. č.
Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121304D9016

Plochý roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- dodáván včetně 3 ks spojek BKISKPE

Popis	Balení	Obj. č.
Plochý roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121305E9016

Plochý roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 3 ks spojek BKISKPD

Popis	Balení	Obj. č.
Plochý roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121305D9016

Koncovka BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechová

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)

Popis	Balení	Obj. č.
Koncovka BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121306E9016

Koncovka BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorová, oceloplechová

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami

Popis	Balení	Obj. č.
Koncovka BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121306D9016

T-kus BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- dodáván včetně 4 ks spojek BKISKPE

Popis	Balení	Obj. č.
T-kus BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá	1	BKIS121308E9016

T-kus BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 4 ks spojek BKISKPD

Popis

T-kus BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

Balení Obj. č.

1 **BKIS121308D9016**